


ΣΥΡΟΜΕΝΑ


11200
ΠΑΝΟΡΜΟΣ

ΟΔΗΓΟΙ / ΚΑΣΕΣ




82905 W=528gr/m
A=0,294m²/m

Μονός χαμηλός οδηγός




82915 W=882gr/m
A=0,470m²/m

Διπλός χαμηλός οδηγός




82925 W=1230gr/m
A=0,646m²/m

Τριπλός χαμηλός οδηγός




82505 W=975gr/m
A=0,327m²/m

Διπλός σωληνωτός οδηγός 53mm




82485 W=1251gr/m
A=0,468m²/m

Διπλός σωληνωτός οδηγός 70mm




94995 W=439gr/m
A=0,232m²/m

Πρόσθετος μονός χαμηλός οδηγός



82300 W=221gr/m
A=0,062m²/m


Ενίσχυση οδηγών
(για τους οδηγούς
82905, 82915, 82925, 94995)



82455 W=73gr/m
A=0,074m²/m


Καπάκι κύλισης ανοδιωμένο
(για τους οδηγούς
82905, 82915, 82925, 94995)

ΟΔΗΓΟΙ / ΚΑΣΕΣ ΣΗΤΑΣ




82495 W=290gr/m
A=0,123m²/m

Πρόσθετος μονός οδηγός σήτας
(για τους οδηγούς 82485, 82505)



29005 W=294gr/m
A=0,169m²/m

Μονός χαμηλός οδηγός
(για το φύλλο συρμένης
σήτας 29035)




29015 W=570gr/m
A=0,325m²/m

Διπλός χαμηλός οδηγός
(για το φύλλο συρμένης
σήτας 29035)


ΦΥΛΛΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΩΝ




82345	W=798gr/m
	A=0,345m ² /m

Φύλλο συρόμενου υαλοστασίου/παντζουριού



82365	W=329gr/m
	A=0,191m ² /m


Άγκιστρο συρόμενου φύλλου
(για φύλλο υαλοστασίου και παντζουριού 82345 και φύλλο σήτας 82165)



82032	W=288gr/m
	A=0,177m ² /m


Πρόσθετο αντικρουστού συρόμενου φύλλου
(για φύλλο υαλοστασίου και παντζουριού 82345 και φύλλο σήτας 82165)

ΦΥΛΛΑ ΣΗΤΑΣ




85045	W=593gr/m
	A=0,278m ² /m

Φύλλο συρόμενης σήτας
(για τον οδηγό 82495)



29035	W=699gr/m
	A=0,335m ² /m


Φύλλο συρόμενης σήτας
(για τους οδηγούς 29005, 29015)



82165	W=915gr/m
	A=0,384m ² /m


Φύλλο συρόμενης σήτας

ΤΑΦ



82445	W=783gr/m
	A=0,269m ² /m


Ταφ συρόμενου φύλλου υαλοστασίου/παντζουριού



52525	W=536gr/m
	A=0,156m ² /m


Ταφ
(για συρόμενο φύλλο σήτας 29035)

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ) ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ




46 125 W=27 1gr/m
A=0,176m²/m

Αρμοκάλυπτρο επίπεδο
βιδωτό 40mm



46925 W=37 1gr/m
A=0,223m²/m


Αρμοκάλυπτρο πομπέ
βιδωτό 50mm



39 125 W=493gr/m
A=0,248m²/m


Αρμοκάλυπτρο σπαστό
βιδωτό 50mm

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ (ΠΕΡΒΑΣΙ, ΜΠΑΣΚΙ) ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ




82422 W=659gr/m
A=0,37 1m²/m

Αρμοκάλυπτρο για χωνευτά
και εξωτερικά συρόμενα



824 12 W=230gr/m
A=0,13 1m²/m


Καπάκι αρμοκάλυπτρου για
χωνευτά και εξωτερικά συρόμενα
(για αρμοκάλυπτρο 82422)



82432 W=238gr/m
A=0,145m²/m


Πρόσθετο αρμοκάλυπτρο για
χωνευτά και εξωτερικά συρόμενα
(για αρμοκάλυπτρο 82422)

ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΓΑΛΟΝΑΚΙ




40495	W=69 1gr/m
	A=0,302m ² /m

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
88,3mm




40475	W=59 1gr/m
	A=0,306m ² /m

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
95mm




40545	W=643gr/m
	A=0,300m ² /m

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
97mm




40465	W=724gr/m
	A=0,287m ² /m

Γαλονάκι διπλό πομπέ
97mm




40435	W=786gr/m
	A=0,372m ² /m

Γαλονάκι διπλό σπαστό
μεγάλο 133,5mm




40415	W=794gr/m
	A=0,342m ² /m

Γαλονάκι διπλό σπαστό
115mm




82465	W=482gr/m
	A=0,306m ² /m

Γαλονάκι S
μεγάλο 120mm




82335	W=436gr/m
	A=0,272m ² /m

Γαλονάκι S
105,5mm




40535	W=449gr/m
	A=0,245m ² /m

Γαλονάκι μονό καμπανάκι
79,4mm




40525	W=464gr/m
	A=0,246m ² /m

Γαλονάκι μονό καμπανάκι
83,3mm



40575	W=446gr/m
	A=0,236m ² /m

Γαλονάκι μονό καμπανάκι
88,3mm



82325	W=22 1gr/m
	A=0,160m ² /m

Πρόσθετο για γαλονάκι S

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	00378 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00380 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00404 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	82084 Εξάρτημα για σύνδεση κάσας (από προφίλ αλουμινίου)	10921 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από ανοξείδωτο ατσάλι)			
	ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	00708 Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	29080 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	39126 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	46008 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ	40496 Αποστάτης για προφίλ 40495 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	
ΡΑΟΥΛΑ		00124 Διπλό ράουλο (για φύλλο 85045) (από πολυαμίδιο 6.6 ενισχυμένο με πλαστικό)	02209 Διπλό ράουλο (για φύλλο 82345) (από πολυαμίδιο 6.6 ενισχυμένο με πλαστικό)	08209 Ράουλο (για φύλλο σήτας 82165) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	09028 Ράουλο (για φύλλο σήτας 29035) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		77005 Τετραπλό ράουλο (για φύλλο 82345) (από αλουμίνιο)	
	ΣΤΟΠ	00078 Στόπ για χωνευτές πόρτες (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	00079 Στόπ για αντικρουστά φύλλα (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ	00730 Ασφάλεια αμορτισέρ (για τα φύλλα 82345, 82165) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΤΑΓΙΑ	94003 Τάγια ακίστρου (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

16280 Σφήνα υάλωσης 1,5mm (από EPDM Μαύρο)	02695 Σφήνα υάλωσης 2,5mm (από EPDM Μαύρο)	02690 Σφήνα υάλωσης 3mm (από EPDM Μαύρο)	02691 Σφήνα υάλωσης 4mm (από EPDM Μαύρο)	02730 Σφήνα υάλωσης 5mm (από EPDM Μαύρο)	21760 Σφήνα υάλωσης 6mm (από EPDM Μαύρο)
390061 Ελαστικό αντικουνοπικής σήτας (για το 29035) (από EPDM Μαύρο)	93005 Ελαστικό αντικουνοπικής σήτας (για το 82165) (από EPDM Μαύρο)	29002 Ελαστικό σήτας για 29035 (αντικρουστά) (από EPDM Μαύρο)	39066 Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)	39068 Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	39012 Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)
39618 Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	39088 Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)				



6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου
 Τηλ: 2310 565 150
 Fax: 2310 565 151
 e-mail: alustar@alustar.gr
 www.alustar.gr



ISO 9001:2008
TUV HELLAS



ΕΛΑΟΤ
 ISO 14001

