





ALUSTAR
ALUMINIUM SYSTEMS



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ


14000
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΟΔΗΓΟΙ / ΚΑΣΕΣ




94905 W=564gr/m
A=0,310m²/m

Μονός χαμηλός οδηγός




94915 W=961gr/m
A=0,510m²/m

Διπλός χαμηλός οδηγός




94885 W=1244gr/m
A=0,665m²/m

Στενός τριπλός χαμηλός οδηγός




94925 W=1355gr/m
A=0,710m²/m

Τριπλός χαμηλός οδηγός




94935 W=654gr/m
A=0,346m²/m

Μονός χαμηλός οδηγός με υποδοχή




94945 W=1133gr/m
A=0,575m²/m

Διπλός χαμηλός οδηγός με υποδοχές




94955 W=1613gr/m
A=0,805m²/m

Τριπλός χαμηλός οδηγός με υποδοχές




94995 W=439gr/m
A=0,232m²/m

Πρόσθετος μονός χαμηλός οδηγός




82300 W=221gr/m
A=0,062m²/m

Ενίσχυση οδηγών
(για τους οδηγούς 94905, 94915, 94885, 94925, 94995)



82455 W=73gr/m
A=0,074m²/m


Καπάκι κύλισης ανοδιωμένο
(για τους οδηγούς 94905, 94915, 94885, 94925, 94995)



65065 W=117gr/m
A=0,040m²/m


Πρόσθετο κύλισης ανοδιωμένο
(για τους οδηγούς 94935, 94945, 94955)

ΟΔΗΓΟΙ / ΚΑΣΕΣ ΣΗΤΑΣ



29005	W=294gr/m
	A=0,169m ² /m


Μονός χαμηλός οδηγός
(για το φύλλο σήτας 29035)



29015	W=570gr/m
	A=0,325m ² /m


Διπλός χαμηλός οδηγός
(για το φύλλο σήτας 29035)

ΦΥΛΛΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ



94035	W=1067gr/m
	A=0,445m ² /m


Φύλλο συρόμενου
υαλοστασίου/παντζουριού



94095	W=1475gr/m
	A=0,517m ² /m


Φύλλο συρόμενου
υαλοστασίου/παντζουριού
(με λαβή)

ΑΓΚΙΣΤΡΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΩΝ



94042	W=426gr/m
	A=0,252m ² /m


Αγκίστρο συρόμενου φύλλου
(για τα φύλλα υαλοστασίου/
παντζουριού 94035, 94095
και φύλλο σήτας 94505)



94052	W=574gr/m
	A=0,280m ² /m


Πρόσθετο αντικρουστό
συρόμενου φύλλου
(για τα φύλλα υαλοστασίου/
παντζουριού 94035, 94095
και φύλλο σήτας 94505)

ΦΥΛΛΑ ΣΗΤΑΣ



94505	W=1028gr/m
	A=0,434m ² /m


Φύλλο συρόμενης σήτας



29035	W=699gr/m
	A=0,335m ² /m

Φύλλο συρόμενης σήτας
(για τους οδηγούς 29005, 29015)


ΤΑΦ



94075	W=939gr/m
	A=0,307m ² /m

Ταφ


(για τα συρόμενα φύλλα υαλοστασίου/
παντζουριού 94035, 94095)



52525	W=536gr/m
	A=0,156m ² /m

Ταφ

(για συρόμενο φύλλο σίτας 29035)




94515	W=488gr/m
	A=0,170m ² /m

Ταφ


(για συρόμενο φύλλο σίτας 94505)

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ




46125	W=271gr/m
	A=0,176m ² /m

Αρμोकάλυπτρο επίπεδο
βιδωτό 40mm



46925	W=371gr/m
	A=0,223m ² /m


Αρμोकάλυπτρο πομπή
βιδωτό 50mm



39125	W=493gr/m
	A=0,248m ² /m

Αρμोकάλυπτρο σπαστό
βιδωτό 50mm

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ




82422	W=659gr/m
	A=0,371m ² /m

Αρμोकάλυπτρο για χωνευτά
και εξωτερικά συρόμενα



82412	W=230gr/m
	A=0,131m ² /m


Καπάκι αρμोकάλυπτρου για χωνευτά
και εξωτερικά συρόμενα
(για αρμोकάλυπτρο 82422)



82432	W=238gr/m
	A=0,145m ² /m


Πρόσθετο αρμोकάλυπτρου για χωνευτά
και εξωτερικά συρόμενα
(για αρμोकάλυπτρο 82422)

ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΓΑΛΟΝΑΚΙ




40495	W=69 1gr/m
	A=0,302m ² /m

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
88,3mm




40475	W=59 1gr/m
	A=0,306m ² /m

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
95mm




40545	W=643gr/m
	A=0,300m ² /m

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
97mm




40465	W=724gr/m
	A=0,287m ² /m

Γαλονάκι διπλή πομπέ
97mm




40435	W=786gr/m
	A=0,372m ² /m

Γαλονάκι διπλό σπαστό
μεγάλο 133,5mm




40415	W=794gr/m
	A=0,342m ² /m

Γαλονάκι διπλό σπαστό
115mm




82465	W=482gr/m
	A=0,306m ² /m

Γαλονάκι S μεγάλο
120mm




82335	W=436gr/m
	A=0,272m ² /m

Γαλονάκι S
105,5mm




40535	W=449gr/m
	A=0,245m ² /m

Γαλονάκι μονό καμπανάκι
79,4mm




40525	W=464gr/m
	A=0,246m ² /m

Γαλονάκι μονό καμπανάκι
83,3mm



40575	W=446gr/m
	A=0,236m ² /m

Γαλονάκι μονό καμπανάκι
88,3mm



82325	W=22 1gr/m
	A=0,160m ² /m

Πρόσθετο για γαλονάκι S

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	00380 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00463 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00468 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	82084 Εξάρτημα για σύνδεση κάσας (από προφίλ αλουμινίου)	94091 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης για κάσες 94935, 94945, 94955 (από αλουμίνιο)		
	00708 Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	29080 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	39126 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	46008 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94006 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο)		
ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	94089 Γωνία στεγάνωσης υάλωσης για 94035 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΡΑΟΥΛΑ	02209 Διπλό ράουλο (για φύλλο σίτας 94505) (από πολυαμίδιο 6.6 ενισχυμένο με πλαστικό)	08209 Ράουλο (για φύλλο σίτας 94505) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	09028 Ράουλο (για φύλλο σίτας 29035) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94090 Τριπλό ράουλο (για φύλλο 94035) (από αλουμίνιο)	
94086 Διπλό ράουλο (από αλουμίνιο) (για το φύλλο 94035)	00078 Στόπ για χωνευτές πόρτες (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		00079 Στόπ για αντικρουστά φύλλα (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94003 Τάπα αγκίστρου (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94004 Τάπες για φύλλο με ενίσχυση (94095) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ	00730 Ασφάλεια αμορτισέρ για 94505 φύλλο σίτας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94730 Ασφάλεια αμορτισέρ (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) (για τα φύλλα 94035, 94095)	ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ	40496 Αποστάτης για προφίλ 40495 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94102 Αποστάτης μηχανισμού ασφάλισης για 92101, 92102 (από αλουμίνιο Μαύρο)	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	76018 76028 76034 76044 Σετ στεγάνωσης 18,8mm, 28,3mm, 34mm, 44mm (από αλουμίνιο)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

16280 Σφρήνα υάλωσης 1,5mm (από EPDM Μαύρο)	02695 Σφρήνα υάλωσης 2,5mm (από EPDM Μαύρο)	02690 Σφρήνα υάλωσης 3mm (από EPDM Μαύρο)	02691 Σφρήνα υάλωσης 4mm (από EPDM Μαύρο)	02730 Σφρήνα υάλωσης 5mm (από EPDM Μαύρο)	21760 Σφρήνα υάλωσης 6mm (από EPDM Μαύρο)
16278 Ελαστικό (από PVC) (στεγάνωσης αγκίστρου 94042)	29002 Ελαστικό σίτας για 29035 (αντικρουστά) (από EPDM Μαύρο)	93005 Ελαστικό αντικουνοπικής σίτας (για το 94505) (από EPDM Μαύρο)	94001 Ελαστικό στεγάνωσης και απορρόφησης κραδασμών αντικρουστού (από EPDM Μαύρο)	94009 Ελαστικό κάλυψης υποδοχής οδηγού (από EPDM Μαύρο)	390061 Ελαστικό αντικουνοπικής σίτας (για το 29035) (από EPDM Μαύρο)
39066 Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)	39068 Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	39012 Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)	39618 Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	39088 Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)	



INTELLIGENT ALUMINIUM SYSTEMS

6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου

Τηλ: 2310 565 150

Fax: 2310 565 151

e-mail: alustar@alustar.gr

www.alustar.gr



ISO 9001:2008
ΤΥΝ HELLAS



EAOT
ISO 14001

