







ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

3900 ΑΘΩΣ
SUPER SAFE

ΚΑΣΕΣ




ΦΥΛΛΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ (ΜΠΙΝΙ) SUPER SAFE




ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ




39455 W=1214gr/m
A=0,414m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα




39555 W=1233gr/m
A=0,425m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω




39465 W=863gr/m
A=0,381m²/m

Φύλλο εσωτερικής πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα




39475 W=860gr/m
A=0,551m²/m

Φύλλο εσωτερικής πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω




45485 W=478gr/m
A=0,170m²/m

Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης μέσα πόρτας εισόδου




45495 W=512gr/m
A=0,178m²/m

Κατωκάσι πόρτας εισόδου



46865 W=391gr/m
A=0,166m²/m

Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου




39695 W=164gr/m
A=0,110m²/m

Πρόσθετο προφίλ ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου


ΤΑΦ

ΤΑΜΠΛΑΣ




39375 W=706gr/m
A=0,333m²/m

Ταφ κάσας/φύλλου (σύνδεση με εξάρτημα)




39365 W=772gr/m
A=0,333m²/m

Ταφ κάσας/φύλλου (σύνδεση με βίδες)




39705 W=1061gr/m
A=0,420m²/m

Μεγάλο ταφ κάσας/φύλλου



39715 W=1239gr/m
A=0,480m²/m


Ταμπλάς κάσας/φύλλου



42795 W=158gr/m
A=0,097m²/m

Προφίλ επικάλυψης ταμπλάς (για ταμπλά 39715)


ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ



30 1160 W=912gr/m
A=0,291m²/m


Προφίλ ραμποτέ λεπτό 8,5mm

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ




394 15 W=469gr/m
A=0,157m²/m

Προφίλ γωνιακής
σύνδεσης 135°
(για κάσα 39005)




39435 W=585gr/m
A=0,186m²/m

Προφίλ γωνιακής
σύνδεσης 90°
(για κάσα 39905)




35000 W=815gr/m
A=0,110m²/m

Σωλήνας Ø35 γωνιακής σύνδεσης
μεταβαλλόμενης γωνίας



53275 W=146gr/m
A=0,070m²/m


Μέσα αρμοκάλυπτρο γωνιακής
σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας



53285 W=121gr/m
A=0,081m²/m


Έξω αρμοκάλυπτρο γωνιακής
σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ)




46 125 W=271gr/m
A=0,176m²/m

Αρμοκάλυπτρο επίπεδο
βιδωτό 40mm




46925 W=371gr/m
A=0,223m²/m

Αρμοκάλυπτρο πομπέ
βιδωτό 50mm



39 125 W=493gr/m
A=0,248m²/m


Αρμοκάλυπτρο σπαστό
βιδωτό 50mm



39725 W=89gr/m
A=0,060m²/m


Αρμοκάλυπτρο κουμπωτό
ένωσης δύο κασών

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ




39325 W=167gr/m
A=0,101m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 6mm




42475 W=255gr/m
A=0,152m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 11,5mm




42485 W=259gr/m
A=0,154m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 14mm



42525 W=267gr/m
A=0,157m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 18mm



39385 W=273gr/m
A=0,161m²/m


Ορθογώνιο κουμπί 21mm

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΠΟΜΠΕ




53645 W=232gr/m
A=0,085m²/m

Πομπέ κουμπί 11mm με κλινς




45805 W=257gr/m
A=0,091m²/m

Πομπέ κουμπί 14,5mm με κλινς




56435 W=280gr/m
A=0,097m²/m

Πομπέ κουμπί 18mm με κλινς




45825 W=282gr/m
A=0,105m²/m

Πομπέ κουμπί 20mm με κλινς



56445 W=319gr/m
A=0,109m²/m

Πομπέ κουμπί 22mm με κλινς



72575 W=247gr/m
A=0,147m²/m

Πομπέ κουμπί 14mm κουμπωτό

ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΦΗΝΕΣ) ΚΟΥΜΠΙΩΝ

16280



Σφρήνα υάλωσης 1,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02695



Σφρήνα υάλωσης 2,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02690



Σφρήνα υάλωσης 3mm
(από EPDM Μαύρο)

02691



Σφρήνα υάλωσης 4mm
(από EPDM Μαύρο)

02730



Σφρήνα υάλωσης 5mm
(από EPDM Μαύρο)

21760



Σφρήνα υάλωσης 6mm
(από EPDM Μαύρο)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ	39080 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	39081 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	39082 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	46081 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	00330 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)
00349 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00400 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00401 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	70988 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	10921 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από ανοξείδωτο ατσάλι)	ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	11036 Γωνία επιπέδτητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)
39001 Γωνία επιπέδτητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	39002 Γωνία επιπέδτητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	39003 Γωνία επιπέδτητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	39126 Γωνία επιπέδτητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	46008 Γωνία επιπέδτητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	70009 Γωνία επιπέδτητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΦ	39901 Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ	39009 Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	39041 Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΤΑΠΕΣ	00094 Τάπα νεροσταλάκτη (από πλαστικό Άσπρο, Μαύρο)
39051 Τάπα κάτω προφίλ φύλλου 39395 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	46130 Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΚΑΚΙΩΝ	39004 Βάση τακακίων υάλωσης φύλλου (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	39006 Βάση τακακίων υάλωσης κάσας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΚΛΙΠ ΚΟΥΜΠΙΩΝ	76029 Κλιπ για πομπέ κουμπιά (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

16269 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	02330 Ελαστικό για προφίλ 45495 (από EPDM Μαύρο)	02368 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	02369 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	39201 Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	39269 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)
39369 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	39696 Ελαστικό πόρτας (από EPDM Μαύρο)	03947 Γωνία κεντρικού ελαστικού (από EPDM Μαύρο)	46010 Ελαστικό πόρτας (από EPDM Μαύρο)	39301 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	39066 Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)
39068 Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	39012 Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)	39618 Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	39088 Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)		



6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου

Τηλ: 2310 565 150

Fax: 2310 565 151

e-mail: alustar@alustar.gr

www.alustar.gr



ISO 9001:2008
ΤΥΝ HELLAS



EAOT
ISO 14001

