




ALUSTAR
ALUMINIUM SYSTEMS



ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

5400 IKAPIO


SUPER SAFE

&

5400 IKAPIO


UNIVERSAL CHAMBER

ΚΑΣΕΣ




53695 W=1046gr/m
A=0,361m²/m

Ελλειψοειδής κάσα 53mm




46965 W=1121gr/m
A=0,355m²/m

Πομπέ κάσα 70mm




46585 W=1244gr/m
A=0,384m²/m

Πομπέ κάσα 85mm




53595 W=1354gr/m
A=0,429m²/m

Ρονδο κάσα 90mm



53205 W=891gr/m
A=0,317m²/m


Προφίλ αλλαγής κάσας
ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου
(για κάσες 53695, 46965,
46585, 53595)



46975 W=2200gr/m
A=0,650m²/m


Ενιαία κάσα 180mm
(για φύλλο παντζουριού 46985)

**ΦΥΛΛΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΜΠΙΝΙ)
SUPER SAFE**




53665 W=1230gr/m
A=0,415m²/m

Φύλλο υαλοστασίου
SUPER SAFE




53162 W=1049gr/m
A=0,328m²/m

Πομπέ μπινί SUPER
SAFE δίφυλλου υαλοστασίου




53615 W=1204gr/m
A=0,421m²/m

Φύλλο υαλοστασίου
UNIVERSAL CHAMBER




53062 W=1085gr/m
A=0,348m²/m

Πομπέ μπινί UNIVERSAL
CHAMBER δίφυλλου
υαλοστασίου & δίφυλλης
πόρτας εισόδου




46732 W=1013gr/m
A=0,348m²/m

Επίπεδο μπινί UNIVERSAL
CHAMBER δίφυλλου
υαλοστασίου & δίφυλλης
πόρτας εισόδου & δίφυλλου
ανοιγόμενου παντζουριού



46832 W=978gr/m
A=0,362m²/m

Επίπεδο μπινί SUPER
SAFE δίφυλλου υαλοστασίου




45155 W=150gr/m
A=0,047m²/m

Λαμάκι μηχανισμού
UNIVERSAL CHAMBER

**ΦΥΛΛΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΜΠΙΝΙ)
UNIVERSAL CHAMBER**


ALUSTAR 5400 SUPER SAFE & 5400 UNIVERSAL CHAMBER

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ




53625 W=1426gr/m
A=0,445m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα




46485 W=338gr/m
A=0,137m²/m

Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης μέσα πόρτας εισόδου




53635 W=1426gr/m
A=0,445m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω




45495 W=512gr/m
A=0,178m²/m

Κατωκάσι πόρτας εισόδου



46495 W=527gr/m
A=0,103m²/m


Πρόσθετο προφίλ ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου (για φύλλο 53635)



46865 W=391gr/m
A=0,166m²/m


Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου

ΤΑΦ




46825 W=1164gr/m
A=0,392m²/m

Ταφ κάσας




53675 W=1161gr/m
A=0,358m²/m

Ταφ φύλλου




53525 W=1405gr/m
A=0,433m²/m

Κάβετο ταφ κάσας Rondo




53545 W=1464gr/m
A=0,403m²/m

Οριζόντιο ταφ κάσας Rondo



53735 W=1784gr/m
A=0,504m²/m


Μεγάλο ταφ κάσας



53875 W=1805gr/m
A=0,474m²/m


Μεγάλο ταφ φύλλου

ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ




64035 W=795gr/m
A=0,258m²/m

Προφίλ αλλαγής κάσας σε διπλό οδηγό συρόμενου



82345 W=798gr/m
A=0,258m²/m


Φύλλο συρόμενου υαλοστασίου/παντζουριού



82365 W=329gr/m
A=0,258m²/m


Αγκιστρο συρόμενου φύλλου

ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ




53745 W=1607gr/m
A=0,533m²/m

Ταμπλάς κάσας




53685 W=1606gr/m
A=0,517m²/m

Ταμπλάς φύλλου



53732 W=230gr/m
A=0,131m²/m


Προφίλ επικάλυψης 45,5mm
(για ταμπλά 53745, 53685)



53535 W=1704gr/m
A=0,403m²/m


Ταμπλάς κάσας Rondo

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



56500

Πλαστικό προφίλ
γωνιακής σύνδεσης
μεταβαλλόμενης γωνίας




45735 W=353gr/m
A=0,149m²/m

Ημικυκλικό προφίλ
γωνιακής σύνδεσης
μεταβαλλόμενης γωνίας



301160 W=912gr/m
A=0,291m²/m

Προφίλ ραμποτέ λεπτό 8,5mm




301161 W=1095gr/m
A=0,325m²/m

Προφίλ ραμποτέ χοντρό 23,5mm


ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ)




46125 W=271gr/m
A=0,176m²/m

Αρμοκάλυπτρο επίπεδο
βιδωτό 40mm




46925 W=371gr/m
A=0,223m²/m

Αρμοκάλυπτρο πομπέ
βιδωτό 50mm



39125 W=493gr/m
A=0,248m²/m


Αρμοκάλυπτρο σπαστό
βιδωτό 50mm



39725 W=89gr/m
A=0,060m²/m


Αρμοκάλυπτρο κουμπωτό
ένωσης δύο κασών

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



53275 W=146gr/m
A=0,070m²/m


Μέσα αρμοκάλυπτρο γωνιακής
σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας



53285 W=121gr/m
A=0,081m²/m


Έξω αρμοκάλυπτρο γωνιακής
σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ




39325 W=167gr/m
A=0,101m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 6mm




42475 W=255gr/m
A=0,152m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 11,5mm




42485 W=259gr/m
A=0,154m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 14mm




42525 W=267gr/m
A=0,157m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 18mm




50145 W=281gr/m
A=0,166m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 22mm




50155 W=311gr/m
A=0,181m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 26mm




72515 W=321gr/m
A=0,188m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 29mm




53645 W=232gr/m
A=0,085m²/m

Πομπέ κουμπί 11mm με κλίσις




45805 W=257gr/m
A=0,091m²/m

Πομπέ κουμπί 14,5mm με κλίσις




56435 W=280gr/m
A=0,097m²/m

Πομπέ κουμπί 18mm με κλίσις




45825 W=282gr/m
A=0,105m²/m

Πομπέ κουμπί 20mm με κλίσις




56445 W=319gr/m
A=0,109m²/m

Πομπέ κουμπί 22mm με κλίσις




56245 W=330gr/m
A=0,117m²/m

Πομπέ κουμπί 24,5mm με κλίσις



56246 W=344gr/m
A=0,124m²/m

Πομπέ κουμπί 28mm με κλίσις



72575 W=247gr/m
A=0,147m²/m

Πομπέ κουμπί 14mm κουμπωτό

ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΦΗΝΕΣ) ΚΟΥΜΠΙΩΝ

16280



Σφρήνα υάλωσης 1,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02695



Σφρήνα υάλωσης 2,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02690



Σφρήνα υάλωσης 3mm
(από EPDM Μαύρο)

02691



Σφρήνα υάλωσης 4mm
(από EPDM Μαύρο)

02730



Σφρήνα υάλωσης 5mm
(από EPDM Μαύρο)

21760



Σφρήνα υάλωσης 6mm
(από EPDM Μαύρο)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ	46080	46081	46082	46083	53081	53082	
	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	
53083	00093	ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	00348	00400	00404	00474	46988
			Πείρος (από Ζάμακ)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)
70988	10921	ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	00708	39126	46003	46008	
			Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)
53003	53604	53614	70009	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΦ	46826	46061	
					Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)		Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)
46161	53061	53161	ΤΑΠΕΣ	00094	46130	76029	
					Τάπα οπής απορροής (από πλαστικό Άσπρα, Μαύρο)		Κλιπ για πομπή κουμπιά (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)
	Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)			Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

02330	02368	02261	04147	16269	46010	39066
Ελαστικό για προφίλ 45495 (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Γωνία κεντρικού ελαστικού (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό πόρτας (από EPDM Μαύρο)	Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)
39068	39012	39618	39088			
Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)			



6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου

Τηλ: 2310 565 150

Fax: 2310 565 151

e-mail: alustar@alustar.gr

www.alustar.gr



ISO 9001:2008
ΤΥΝ HELLAS



EAOT
ISO 14001

