


ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ


5400 IKAPIO
UNIVERSAL CHAMBER

ΚΑΣΕΣ




53695 W=1046gr/m
A=0,361m²/m

Ελλειψοειδής κάσα 53mm




46965 W=1121gr/m
A=0,355m²/m

Πομπέ κάσα 70mm




46585 W=1244gr/m
A=0,384m²/m

Πομπέ κάσα 85mm




53595 W=1354gr/m
A=0,429m²/m

Ρονδο κάσα 90mm



53205 W=891gr/m
A=0,317m²/m


Προφίλ αλλαγής κάσας
ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου
(για κάσες 53695, 46965,
46585, 53595)



46975 W=2200gr/m
A=0,650m²/m


Ενιαία κάσα 180mm
(για φύλλο παντζουριού 46985)

ΦΥΛΛΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΜΠΙΝΙ) UNIVERSAL CHAMBER




53615 W=1204gr/m
A=0,421m²/m

Φύλλο υαλοστασίου
UNIVERSAL CHAMBER




53062 W=1085gr/m
A=0,348m²/m

Πομπέ μπινί UNIVERSAL
CHAMBER δίφυλλου
υαλοστασίου & δίφυλλης
πόρτας εισόδου



46732 W=1013gr/m
A=0,348m²/m


Επίπεδο μπινί UNIVERSAL
CHAMBER δίφυλλου
υαλοστασίου & δίφυλλης
πόρτας εισόδου & δίφυλλου
ανοιγόμενου παντζουριού



45155 W=150gr/m
A=0,047m²/m


Λαμάκι μηχανισμού
UNIVERSAL CHAMBER

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ




53625 W=1426gr/m
A=0,445m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου
ανοιγόμενης μέσα




46485 W=338gr/m
A=0,137m²/m

Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης
μέσα πόρτας εισόδου




53635 W=1426gr/m
A=0,445m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου
ανοιγόμενης έξω




45495 W=512gr/m
A=0,178m²/m

Κατωκάσι πόρτας εισόδου



46495 W=527gr/m
A=0,103m²/m


Πρόσθετο προφίλ ανοιγόμενης
έξω πόρτας εισόδου
(για φύλλο 53635)



46865 W=391gr/m
A=0,166m²/m


Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης
έξω πόρτας εισόδου

ΤΑΦ




46825 W=1164gr/m
A=0,392m²/m

Ταφ κάσας



53675 W=1161gr/m
A=0,358m²/m


Ταφ φύλλου



53525 W=1405gr/m
A=0,433m²/m


Κάβετο ταφ κάσας Rondo

ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ




64035 W=795gr/m
A=0,258m²/m

Προφίλ αλλαγής κάσας
σε διπλό οδηγό συρόμενου




53545 W=1464gr/m
A=0,403m²/m

Οριζόντιο ταφ κάσας Rondo




53735 W=1784gr/m
A=0,504m²/m

Μεγάλο ταφ κάσας




53875 W=1805gr/m
A=0,474m²/m

Μεγάλο ταφ φύλλου



82345 W=798gr/m
A=0,258m²/m


Φύλλο συρόμενου
υαλοστασίου/παντζουριού



82365 W=329gr/m
A=0,258m²/m


Άγκιστρο συρόμενου φύλλου

ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ




53745 W=1607gr/m
A=0,533m²/m

Ταμπλάς κάσας




53685 W=1606gr/m
A=0,517m²/m

Ταμπλάς φύλλου



53732 W=230gr/m
A=0,131m²/m


Προφίλ επικάλυψης 45,5mm
(για ταμπλά 53745, 53685)



53535 W=1704gr/m
A=0,403m²/m


Ταμπλάς κάσας Rondo

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ




56500

Πλαστικό προφίλ
γωνιακής σύνδεσης
μεταβαλλόμενης γωνίας




45735 W=353gr/m
A=0,149m²/m

Ημικυκλικό προφίλ
γωνιακής σύνδεσης
μεταβαλλόμενης γωνίας



301160 W=912gr/m
A=0,291m²/m

Προφίλ ραμποτέ λεπτό 8,5mm




301161 W=1095gr/m
A=0,325m²/m

Προφίλ ραμποτέ χοντρό 23,5mm

ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ)

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ




46125 W=271gr/m
A=0,176m²/m

Αρμoκάλυπτρο επίπεδο
βιδωτό 40mm




46925 W=371gr/m
A=0,223m²/m

Αρμoκάλυπτρο πομπέ
βιδωτό 50mm




39125 W=493gr/m
A=0,248m²/m

Αρμoκάλυπτρο σπαστό
βιδωτό 50mm




39725 W=89gr/m
A=0,060m²/m

Αρμoκάλυπτρο κουμπωτό
ένωσης δύο κασών



53275 W=146gr/m
A=0,070m²/m


Μέσα αρμoκάλυπτρο γωνιακής
σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας



53285 W=121gr/m
A=0,081m²/m


Έξω αρμoκάλυπτρο γωνιακής
σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ




39325 W=167gr/m
A=0,101m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 6mm




42475 W=255gr/m
A=0,152m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 11,5mm




42485 W=259gr/m
A=0,154m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 14mm




42525 W=267gr/m
A=0,157m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 18mm




50145 W=281gr/m
A=0,166m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 22mm



50155 W=311gr/m
A=0,181m²/m


Ορθογώνιο κουμπί 26mm



72515 W=321gr/m
A=0,188m²/m


Ορθογώνιο κουμπί 29mm

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΠΟΜΠΕ




53645 W=232gr/m
A=0,085m²/m

Πομπέ κουμπί 11mm με κλίσις




45805 W=257gr/m
A=0,091m²/m

Πομπέ κουμπί 14,5mm με κλίσις




56435 W=280gr/m
A=0,097m²/m

Πομπέ κουμπί 18mm με κλίσις




45825 W=282gr/m
A=0,105m²/m

Πομπέ κουμπί 20mm με κλίσις




56445 W=319gr/m
A=0,109m²/m

Πομπέ κουμπί 22mm με κλίσις




56245 W=330gr/m
A=0,117m²/m

Πομπέ κουμπί 24,5mm με κλίσις



56246 W=344gr/m
A=0,124m²/m

Πομπέ κουμπί 28mm με κλίσις



72575 W=247gr/m
A=0,147m²/m

Πομπέ κουμπί 14mm κουμπωτό

ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΦΗΝΕΣ) ΚΟΥΜΠΙΩΝ

16280



Σφρήνα υάλωσης 1,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02695



Σφρήνα υάλωσης 2,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02690



Σφρήνα υάλωσης 3mm
(από EPDM Μαύρο)

02691



Σφρήνα υάλωσης 4mm
(από EPDM Μαύρο)

02730



Σφρήνα υάλωσης 5mm
(από EPDM Μαύρο)

21760



Σφρήνα υάλωσης 6mm
(από EPDM Μαύρο)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|
| ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 53081 | 53082 | |
| | | | | | | | |
| | Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) | Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) | Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) | Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) | Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) | Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) | |
| 53083 | 00093 | ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | 00348 | 00400 | 00404 | 00474 | 46988 |
| | | | Πείρος (από Ζάμακ) | | | | |
| | Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) | | Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο) | Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο) | Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο) | Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο) | Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) |
| 70988 | 10921 | ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ | 00708 | 39126 | 46003 | 46008 | |
| | | | | | | | |
| Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου) | Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από ανοξείδωτο ατσάλι) | | Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι) | Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | |
| 53003 | 53604 | 53614 | 70009 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΦ | 46826 | 46061 | |
| | | | | | | | |
| Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι) | | Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου) | Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | |
| 46161 | 53061 | 53161 | ΤΑΠΕΣ | 00094 | 46130 | 76029 | |
| | | | | | | | |
| Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | | Τάπα οπής απορροής (από πλαστικό Άσπρο, Μαύρο) | Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | Κλιπ για πομπή κουμπιά (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) | |

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 02330 | 02368 | 02261 | 04147 | 16269 | 46010 | 39066 |
| | | | | | | |
| Ελαστικό για προφίλ 45495 (από EPDM Μαύρο) | Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο) | Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο) | Γωνία κεντρικού ελαστικού (από EPDM Μαύρο) | Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο) | Ελαστικό πόρτας (από EPDM Μαύρο) | Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο) |
| 39068 | 39012 | 39618 | 39088 | | | |
| | | | | | | |
| Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο) | Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο) | Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο) | Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο) | | | |



INTELLIGENT ALUMINIUM SYSTEMS

6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου

Τηλ: 2310 565 150

Fax: 2310 565 151

e-mail: alustar@alustar.gr

www.alustar.gr



ISO 9001:2008
ΤΥΝ ΗΛΙΑΣ



EAOT
ISO 14001



Qualanod