


ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ


5700 IONIO
UNIVERSAL CHAMBER

ΚΑΣΕΣ




53395 W=1056gr/m
A=0,369m²/m

Πομπέ κάσα 53mm




46965 W=1121gr/m
A=0,355m²/m

Πομπέ κάσα 70mm




46585 W=1244gr/m
A=0,384m²/m

Πομπέ κάσα 85mm




53595 W=1354gr/m
A=0,429m²/m

Ρονδο κάσα 90mm



53205 W=891gr/m
A=0,317m²/m


Προφίλ αλλαγής κάσας
ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου
(για κάσες 53395, 46965,
46585, 53595)



46975 W=2200gr/m
A=0,650m²/m


Ενιαία κάσα 180mm
(για φύλλο παντζουριού 46985)

ΦΥΛΛΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΜΠΙΝΙ) UNIVERSAL CHAMBER




53315 W=1216gr/m
A=0,429m²/m

Φύλλο υαλοστασίου
UNIVERSAL CHAMBER




46732 W=1013gr/m
A=0,348m²/m

Επίπεδο μπινί UNIVERSAL
CHAMBER δίφυλλου
υαλοστασίου & δίφυλλης
πόρτας εισόδου & δίφυλλου
ανοιγόμενου παντζουριού



53062 W=1085gr/m
A=0,348m²/m


Πομπέ μπινί UNIVERSAL
CHAMBER δίφυλλου
υαλοστασίου & δίφυλλης
πόρτας εισόδου



45155 W=150gr/m
A=0,047m²/m


Λαμάκι μηχανισμού
UNIVERSAL CHAMBER

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ




53115 W=1435gr/m
A=0,455m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα




46485 W=338gr/m
A=0,137m²/m

Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης μέσα πόρτας εισόδου




53215 W=1442gr/m
A=0,454m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω




45495 W=512gr/m
A=0,178m²/m

Κατωκάσι πόρτας εισόδου



46495 W=527gr/m
A=0,103m²/m


Πρόσθετο προφίλ ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου (για φύλλο 53215)



46865 W=391gr/m
A=0,166m²/m


Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου

ΤΑΦ




46825 W=1164gr/m
A=0,392m²/m

Ταφ κάσας/φύλλου




53525 W=1405gr/m
A=0,433m²/m

Κάθετο ταφ κάσας Rondo



53735 W=1784gr/m
A=0,504m²/m


Μεγάλο ταφ κάσας/φύλλου



53545 W=1464gr/m
A=0,403m²/m


Οριζόντιο ταφ κάσας Rondo

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ




53005 W=1167gr/m
A=0,394m²/m

Πομπέ κάσα 53mm περιστρεφόμενου




46565 W=1425gr/m
A=0,466m²/m

Φύλλο περιστρεφόμενου




46555 W=929gr/m
A=0,317m²/m

Προφίλ αλλαγής περιστρεφόμενου



45845 W=319gr/m
A=0,174m²/m

Αρμολάπτερο κομπωτό 48mm περιστρεφόμενου




45085 W=239gr/m
A=0,141m²/m

Ορθογώνιο κομπωτό 14,5mm περιστρεφόμενου



02877
Ελαστικό αρμολάπτερο (από EPDM Μαύρο)




00052
Κλιπ κομπωτού αρμολάπτερου




00712
Γωνία επιπεδοτήτας

ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ




53745 W=1607gr/m
A=0,533m²/m

Ταμπλάς κάσας/φύλλου



53732 W=230gr/m
A=0,131m²/m


Προφίλ επικάλυψης
45,5mm
(για ταμπλά 53745)



53535 W=1704gr/m
A=0,403m²/m


Ταμπλάς κάσας Rondo

ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ



301160 W=912gr/m
A=0,291m²/m


Προφίλ ραμποτέ λεπτό 8,5mm



301161 W=1095gr/m
A=0,325m²/m


Προφίλ ραμποτέ χοντρό 23,5mm

ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ




64035 W=795gr/m
A=0,258m²/m

Προφίλ αλλαγής κάσας σε διπλό οδηγό συρόμενου



82345 W=798gr/m
A=0,258m²/m


Φύλλο συρόμενου υαλοστασίου/παντζουριού



82365 W=329gr/m
A=0,258m²/m


Αγκιστρο συρόμενου φύλλου

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



56500


Πλαστικό προφίλ γωνιακής σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας



45735 W=353gr/m
A=0,149m²/m


Ημικυκλικό προφίλ γωνιακής σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ)




46125 W=271gr/m
A=0,176m²/m

Αρμοκάλυπτρο επίπεδο βιδωτό 40mm




46925 W=371gr/m
A=0,223m²/m

Αρμοκάλυπτρο νομπε βιδωτό 50mm



39125 W=493gr/m
A=0,248m²/m


Αρμοκάλυπτρο σπαστό βιδωτό 50mm



39725 W=89gr/m
A=0,060m²/m


Αρμοκάλυπτρο κουμπωτό ένωσης δύο κασών

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



53275 W=146gr/m
A=0,070m²/m


Μέσα αρμοκάλυπτρο γωνιακής σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας



53285 W=121gr/m
A=0,081m²/m


Έξω αρμοκάλυπτρο γωνιακής σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ




39325 W=167gr/m
A=0,101m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 6mm




42475 W=255gr/m
A=0,152m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 11,5mm




42485 W=259gr/m
A=0,154m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 14mm




42525 W=267gr/m
A=0,157m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 18mm




50145 W=281gr/m
A=0,166m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 22mm



50155 W=311gr/m
A=0,181m²/m


Ορθογώνιο κουμπί 26mm



72515 W=321gr/m
A=0,188m²/m


Ορθογώνιο κουμπί 29mm

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΠΟΜΠΕ




53645 W=232gr/m
A=0,085m²/m

Πομπέ κουμπί 11mm με κλίσις




45805 W=257gr/m
A=0,091m²/m

Πομπέ κουμπί 14,5mm με κλίσις




56435 W=280gr/m
A=0,097m²/m

Πομπέ κουμπί 18mm με κλίσις




45825 W=282gr/m
A=0,105m²/m

Πομπέ κουμπί 20mm με κλίσις




56445 W=319gr/m
A=0,109m²/m

Πομπέ κουμπί 22mm με κλίσις




56245 W=330gr/m
A=0,117m²/m

Πομπέ κουμπί 24,5mm με κλίσις



56246 W=344gr/m
A=0,124m²/m

Πομπέ κουμπί 28mm με κλίσις



72575 W=247gr/m
A=0,147m²/m

Πομπέ κουμπί 14mm κουμπωτό

ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΦΗΝΕΣ) ΚΟΥΜΠΙΩΝ

16280



Σφήνα υάλωσης 1,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02695



Σφήνα υάλωσης 2,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02690



Σφήνα υάλωσης 3mm
(από EPDM Μαύρο)

02691



Σφήνα υάλωσης 4mm
(από EPDM Μαύρο)

02730



Σφήνα υάλωσης 5mm
(από EPDM Μαύρο)

21760



Σφήνα υάλωσης 6mm
(από EPDM Μαύρο)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ	46080	46081	46082	46083	53081	53082
	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)
53083	56090	ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	00348	00400	00404	00474
Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)
46988	46989	70988	10921	00093	ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	00708
Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Πείρος (από Ζάμακ)	Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	
00714	39126	46002	46003	46008	53003	
Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	
70009	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΦ	46826	ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ	46061	46161	53061
Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		
53161	ΤΑΠΕΣ	00094	46130	ΚΛΙΠ ΚΟΥΜΠΙΛΙΑΝ	76029	
Τάπα για μπινί (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Τάπα οπής απορροής (από πλαστικό Άσπρο, Μαύρο)	Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Κλιπ για πομπή κουμπιά (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)			

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

02330	02368	02261	04147	16269	46010	39066
Ελαστικό για προφίλ 45495 (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Γωνία κεντρικού ελαστικού (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό πόρτας (από EPDM Μαύρο)	Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)
39068	39012	39618	39088			
Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)			



6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου
 Τηλ: 2310 565 150
 Fax: 2310 565 151
 e-mail: alustar@alustar.gr
 www.alustar.gr



ISO 9001:2008
ΤΥΝΗΛΛΑΣ



ΕΛΑΟΤ
 ISO 14001

