




ALUSTAR
ALUMINIUM SYSTEMS



ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

5800 ΑΤΛΑΝΤΙΣ


SUPER SAFE

&

5800 ΑΤΛΑΝΤΙΣ


UNIVERSAL CHAMBER

ΚΑΣΕΣ




53895 W=1063gr/m
A=0,374m²/m

Τοξωτή κάσα 53mm




46965 W=1121gr/m
A=0,355m²/m

Πομπέ κάσα 70mm




46585 W=1244gr/m
A=0,384m²/m

Πομπέ κάσα 85mm




53595 W=1354gr/m
A=0,429m²/m

Ρονδο κάσα 90mm



53205 W=891gr/m
A=0,317m²/m


Προφίλ αλλαγής κάσας
ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου
(για κάσες 53895, 46965,
46585, 53595)



46975 W=2200gr/m
A=0,650m²/m


Ενιαία κάσα 180mm
(για φύλλο παντζουριού 46985)

**ΦΥΛΛΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΜΠΙΝΙ)
SUPER SAFE**




53865 W=1231gr/m
A=0,413m²/m

Φύλλο υαλοστασίου
SUPER SAFE



53882 W=1087gr/m
A=0,333m²/m


Μπινί SUPER SAFE
δίφυλλου υαλοστασίου



46832 W=978gr/m
A=0,362m²/m


Επίπεδο μπινί SUPER SAFE
δίφυλλου υαλοστασίου

**ΦΥΛΛΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΜΠΙΝΙ)
UNIVERSAL CHAMBER**




53815 W=1201gr/m
A=0,418m²/m

Φύλλο υαλοστασίου
UNIVERSAL CHAMBER




53832 W=1123gr/m
A=0,352m²/m

Μπινί UNIVERSAL
CHAMBER δίφυλλου
υαλοστασίου & δίφυλλης
πόρτας εισόδου



46732 W=1013gr/m
A=0,348m²/m


Επίπεδο μπινί UNIVERSAL
CHAMBER δίφυλλου
υαλοστασίου & δίφυλλης
πόρτας εισόδου & δίφυλλου
ανοιγόμενου παντζουριού



45155 W=150gr/m
A=0,047m²/m


Λαμάκι μηχανισμού
UNIVERSAL CHAMBER

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ




53825 W=1441gr/m
A=0,456m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα




46485 W=338gr/m
A=0,137m²/m

Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης μέσα πόρτας εισόδου




53845 W=1441gr/m
A=0,456m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω




45495 W=512gr/m
A=0,178m²/m

Κατωκάσι πόρτας εισόδου



46495 W=527gr/m
A=0,103m²/m


Πρόσθετο προφίλ ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου (για φύλλο 53845)



46865 W=391gr/m
A=0,166m²/m


Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου

ΤΑΦ




46825 W=1164gr/m
A=0,392m²/m

Ταφ κάσας



53675 W=1161gr/m
A=0,358m²/m


Ταφ φύλλου



53525 W=1405gr/m
A=0,433m²/m


Κάθετο ταφ κάσας Rondo

ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟ




64035 W=795gr/m
A=0,258m²/m

Προφίλ αλλαγής κάσας σε διπλό οδηγό συρόμενο




53545 W=1464gr/m
A=0,403m²/m

Οριζόντιο ταφ κάσας Rondo




53735 W=1784gr/m
A=0,504m²/m

Μεγάλο ταφ κάσας




53875 W=1805gr/m
A=0,474m²/m

Μεγάλο ταφ φύλλου



82345 W=798gr/m
A=0,258m²/m


Φύλλο συρόμενο υαλοστασίου/παντζουριού




82365 W=329gr/m
A=0,258m²/m

Άγκιστρο συρόμενου φύλλου


ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ




53745 W=1607gr/m
A=0,533m²/m
Ταμπλάς κάσας



53685 W=1606gr/m
A=0,517m²/m
Ταμπλάς φύλλου




53732 W=230gr/m
A=0,131m²/m
Προφίλ επικάλυψης
45,5mm
(για ταμπλά 53745, 53685)




53535 W=1704gr/m
A=0,403m²/m
Ταμπλάς κάσας Rondo

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ




56500
Πλαστικό προφίλ
γωνιακής σύνδεσης
μεταβαλλόμενης γωνίας



45735 W=353gr/m
A=0,149m²/m
Ημικυκλικό προφίλ
γωνιακής σύνδεσης
μεταβαλλόμενης γωνίας




30 1160 W=912gr/m
A=0,291m²/m
Προφίλ ραμποτέ λεπτό 8,5mm




30 1161 W=1095gr/m
A=0,325m²/m
Προφίλ ραμποτέ χοντρό 23,5mm

ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ)




46 125 W=271gr/m
A=0,176m²/m
Αρμοκάλυπτρο επίπεδο
βιδωτό 40mm



46925 W=371gr/m
A=0,223m²/m
Αρμοκάλυπτρο πομπέ
βιδωτό 50mm




39 125 W=493gr/m
A=0,248m²/m
Αρμοκάλυπτρο σπαστό
βιδωτό 50mm




39725 W=89gr/m
A=0,060m²/m
Αρμοκάλυπτρο κουμπωτό
ένωσης δύο κασών

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



53275 W=146gr/m
A=0,070m²/m

Μέσα αρμοκάλυπτρο γωνιακής
σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας




53285 W=121gr/m
A=0,081m²/m

Έξω αρμοκάλυπτρο γωνιακής
σύνδεσης μεταβαλλόμενης γωνίας


ALUSTAR 5800 SUPER SAFE & 5800 UNIVERSAL CHAMBER

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ




39325 W=167gr/m
A=0,101m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 6mm




42475 W=255gr/m
A=0,152m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 11,5mm




42485 W=259gr/m
A=0,154m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 14mm




42525 W=267gr/m
A=0,157m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 18mm




50145 W=281gr/m
A=0,166m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 22mm



50155 W=311gr/m
A=0,181m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 26mm



72515 W=321gr/m
A=0,188m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 29mm

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΠΟΜΠΕ




53645 W=232gr/m
A=0,085m²/m

Πομπέ κουμπί 11mm με κλίσις




45805 W=257gr/m
A=0,091m²/m

Πομπέ κουμπί 14,5mm με κλίσις




56435 W=280gr/m
A=0,097m²/m

Πομπέ κουμπί 18mm με κλίσις




45825 W=282gr/m
A=0,105m²/m

Πομπέ κουμπί 20mm με κλίσις




56445 W=319gr/m
A=0,109m²/m

Πομπέ κουμπί 22mm με κλίσις




56245 W=330gr/m
A=0,117m²/m

Πομπέ κουμπί 24,5mm με κλίσις



56246 W=344gr/m
A=0,124m²/m

Πομπέ κουμπί 28mm με κλίσις



72575 W=247gr/m
A=0,147m²/m

Πομπέ κουμπί 14mm κουμπωτό

ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΦΗΝΕΣ) ΚΟΥΜΠΙΩΝ

16280



Σφρήνα υάλωσης 1,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02695



Σφρήνα υάλωσης 2,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02690



Σφρήνα υάλωσης 3mm
(από EPDM Μαύρο)

02691



Σφρήνα υάλωσης 4mm
(από EPDM Μαύρο)

02730



Σφρήνα υάλωσης 5mm
(από EPDM Μαύρο)

21760



Σφρήνα υάλωσης 6mm
(από EPDM Μαύρο)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ	46080	46081	46082	46083	53081	53082	
	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	
53083	ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	00348	00400	00404	00474	46988	70988
Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	
10921	00093	ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	00708	39126	46003	46008	
Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Πείρος (από Ζάμακ)	Γωνία επιπεδότητος (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	
53003	53804	53814	70009	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΦ	46826	ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ	46061
Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	Τάπα για μπινι (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		
46161	53831	53881	ΤΑΠΕΣ	00094	46130	ΚΛΙΠ ΚΟΥΜΠΙΩΝ	76029
Τάπα για μπινι (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Τάπα για μπινι (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Τάπα για μπινι (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Τάπα οπής απορροής (από πλαστικό Άσπρο, Μαύρο)	Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Κλιπ για πομπέ κουμπιά (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

02330	02368	02261	04147	16269	46010	39066
Ελαστικό για προφίλ 45495 (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Γωνία κεντρικού ελαστικού (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό πόρτας (από EPDM Μαύρο)	Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)
39068	39012	39618	39088			
Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)			



6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου

Τηλ: 2310 565 150

Fax: 2310 565 151

e-mail: alustar@alustar.gr

www.alustar.gr



ISO 9001:2008
ΤΥΝ HELLAS



ΕΛΟΤ
ISO 14001

