





ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ







THERMO
7700 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
SUPER SAFE
&
THERMO
7700 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
UNIVERSAL CHAMBER
ΜΕ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 24χιλ.

ΚΑΣΕΣ




ΦΥΛΛΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ (ΜΠΙΝΙ) SUPER SAFE

ΦΥΛΛΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ (ΜΠΙΝΙ) UNIVERSAL CHAMBER




ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ




70895 W=1858gr/m
A=0,486m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης μέσα




70745 W=812gr/m
A=0,190m²/m

Κατωκάσι πόρτας εισόδου




77025 W=478gr/m
A=0,170m²/m

Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης μέσα πόρτας εισόδου




70875 W=1908gr/m
A=0,492m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου ανοιγόμενης έξω



70755 W=214gr/m
A=0,137m²/m


Πρόσθετο προφίλ ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου



46865 W=391gr/m
A=0,166m²/m


Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης έξω πόρτας εισόδου

ΤΑΦ




70025 W=1555gr/m
A=0,494m²/m

Ταφ κάσας




72455 W=1551gr/m
A=0,447m²/m

Ταφ φύλλου 62mm
(για φύλλα 70315, 70365, 70895, 70875)




72315 W=2427gr/m
A=0,602m²/m

Μεγάλο ταφ κάσας




72365 W=2338gr/m
A=0,523m²/m

Μεγάλο ταφ φύλλου
(για φύλλα 70315, 70365, 70895, 70875)




72465 W=1632gr/m
A=0,467m²/m

Ταφ φύλλου 72mm
(για φύλλο 70675)



72375 W=1824gr/m
A=0,683m²/m


Κάθετο ταφ κάσας Rondo



72385 W=1866gr/m
A=0,645m²/m


Οριζόντιο ταφ κάσας Rondo

ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ & ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ




72325 W=2491gr/m
A=0,621m²/m

Ταμπλάς κάσας



72355 W=2489gr/m
A=0,594m²/m


Ταμπλάς φύλλου



72275 W=156gr/m
A=0,095m²/m


Προφίλ επικάλυψης
(για ταμπλάδες 72325, 72355)

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ)




46125 W=271gr/m
A=0,176m²/m

Αρμοκάλυπτρο επίπεδο βιδωτό 40mm




46925 W=371gr/m
A=0,223m²/m

Αρμοκάλυπτρο πομπέ βιδωτό 50mm



39125 W=493gr/m
A=0,248m²/m


Αρμοκάλυπτρο σπαστό βιδωτό 50mm



39725 W=89gr/m
A=0,060m²/m


Αρμοκάλυπτρο κομψωτό ένωσης δύο κασών

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ




56305 W=1733gr/m
A=0,437m²/m

Πομπέ κάσα 73mm περιστρεφόμενη




73005 W=1906gr/m
A=0,456m²/m

Φύλλο περιστρεφόμενο




50025 W=970gr/m
A=0,300m²/m

Προφίλ αλλαγής περιστρεφόμενου



45845 W=319gr/m
A=0,174m²/m

Αρμοκάλυπτρο κομψωτό 48mm



67045 W=362gr/m
A=0,200m²/m

Ορθογώνιο κομψί 35mm περιστρεφόμενο

56088



Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)

56080



Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)

56084



Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)

56801



Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)

00710



Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)

00712



Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)

00052



Κλιπ κομψωτού αρμοκάλυπτρου

02131




Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)

02877




Ελαστικό αρμοκάλυπτρο (από EPDM Μαύρο)

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ




42475 W=255gr/m
A=0,152m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 11,5mm




42485 W=259gr/m
A=0,154m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 14mm




42525 W=267gr/m
A=0,157m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 18mm




50145 W=281gr/m
A=0,166m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 22mm




50155 W=311gr/m
A=0,181m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 26mm




72515 W=321gr/m
A=0,188m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 29mm




72525 W=332gr/m
A=0,194m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 32mm




72535 W=343gr/m
A=0,200m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 35mm




72545 W=357gr/m
A=0,208m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 39mm




72555 W=364gr/m
A=0,212m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 41mm




45805 W=257gr/m
A=0,091m²/m

Πομπέ κουμπί 14,5mm με κλίσις




56435 W=280gr/m
A=0,097m²/m

Πομπέ κουμπί 18mm με κλίσις




45825 W=282gr/m
A=0,105m²/m

Πομπέ κουμπί 20mm με κλίσις




56445 W=319gr/m
A=0,109m²/m

Πομπέ κουμπί 22mm με κλίσις




56245 W=330gr/m
A=0,117m²/m

Πομπέ κουμπί 24,5mm με κλίσις




56246 W=344gr/m
A=0,124m²/m

Πομπέ κουμπί 28mm με κλίσις




67085 W=362gr/m
A=0,132m²/m

Πομπέ κουμπί 32mm με κλίσις



67095 W=374gr/m
A=0,140m²/m

Πομπέ κουμπί 35mm με κλίσις



72575 W=247gr/m
A=0,147m²/m

Πομπέ κουμπί 14mm κουμπωτό

ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΦΗΝΕΣ) ΚΟΥΜΠΙΩΝ

16280



Σφρήνα υάλωσης 1,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02695



Σφρήνα υάλωσης 2,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02690



Σφρήνα υάλωσης 3mm
(από EPDM Μαύρο)

02691



Σφρήνα υάλωσης 4mm
(από EPDM Μαύρο)

02730



Σφρήνα υάλωσης 5mm
(από EPDM Μαύρο)

21760



Σφρήνα υάλωσης 6mm
(από EPDM Μαύρο)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ	42081 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	46081 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70080 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70083 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70084 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70088 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70089 Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	
	00173 Γωνία σύνδεσης (από Ζόμακ)	ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	04160 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70984 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70986 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70987 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	70988 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	
10921 Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από ανοξείδωτο ατσάλι)	00080 Πείρος (από Ζόμακ)		00092 Πείρος (από Ζόμακ)	ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	00708 Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	39126 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	46008 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	70006 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)
70008 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	70009 Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	70011 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	70012 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		70014 Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΦ & ΤΑΜΠΛΑ	72086 Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	
72096 Εξάρτημα σύνδεσης ταφ & ταμπλά (από προφίλ αλουμινίου)	72187 Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	72188 Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	72197 Εξάρτημα σύνδεσης ταφ & ταμπλά (από προφίλ αλουμινίου)	72198 Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	72199 Εξάρτημα σύνδεσης ταμπλά (από προφίλ αλουμινίου)			
ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ	70041 Τάπα για μπινί 70042 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	70091 Τάπα για μπινί 70092 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΤΑΠΕΣ	00094 Τάπα οπής απορροής (από πλαστικό Άσπρο, Μαύρο)	00132 Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Άσπρο, Μαύρο)	46130 Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΚΛΙΠ ΚΟΥΜΠΙΩΝ	76029 Κλιπ για πομπέ κουμπιά (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

02368 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	02369 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	16269 Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	07048 Ελαστική γωνία στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	70016 Ελαστικό για προφίλ 77025 (από EPDM Μαύρο)	70201 Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)
39066 Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)	39068 Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	39012 Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)	39618 Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	39088 Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)	



INTELLIGENT ALUMINIUM SYSTEMS

6,5 χλμ. Θεο/νίκης - Καλοχωρίου

Τηλ: 2310 565 150

Fax: 2310 565 151

e-mail: alustar@alustar.gr

www.alustar.gr



ISO 9001:2008
TUV HELLAS



ISO 14001



Qualanod