






**ALUSTAR**  
ALUMINIUM SYSTEMS



**ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ**  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  
ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΣΚΕΛΕΤΟ



**ΚΙΣΣΑΒΟΣ**  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  
ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ



**ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ**  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ  
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ



**ΓΡΑΜΜΟΣ**  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  
ΜΕ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ ΣΚΕΛΕΤΟ

**ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ**  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  
ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΣΚΕΛΕΤΟ

**ΚΙΣΣΑΒΟΣ**  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  
ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

**ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ**  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ  
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

**ΓΡΑΜΜΟΣ**  
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  
ΜΕ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ ΣΚΕΛΕΤΟ

**550 15** W=1829gr/m  
A=0,508m<sup>2</sup>/m  
Κολώνα 65/75mm  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55005** W=2045gr/m  
A=0,548m<sup>2</sup>/m  
Κολώνα 85/95mm  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55 125** W=2261gr/m  
A=0,588m<sup>2</sup>/m  
Κολώνα 105/115mm  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55305** W=2585gr/m  
A=0,648m<sup>2</sup>/m  
Κολώνα 135/145mm  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55 135** W=2909gr/m  
A=0,708m<sup>2</sup>/m  
Κολώνα 165/175mm  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55525** W=5374gr/m  
A=1,990m<sup>2</sup>/m  
Κολώνα 200/210mm  
βαρέως τύπου  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**552 15** W=2886gr/m  
A=0,848m<sup>2</sup>/m  
Κολώνα για γωνία 90°  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55485** W=1720gr/m  
A=0,421m<sup>2</sup>/m  
Κολώνα για μεταβλητές γωνίες  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55295** W=2110gr/m  
A=0,470m<sup>2</sup>/m  
Τραβέρσα με πείρο  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55025** W=975gr/m  
A=0,248m<sup>2</sup>/m  
Τραβέρσα 18/28mm  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55 145** W=1466gr/m  
A=0,288m<sup>2</sup>/m  
Τραβέρσα 38/48mm  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55455** W=1432gr/m  
A=0,360m<sup>2</sup>/m  
Τραβέρσα 38/48  
(ΚΙΣΣΑΒΟΣ)

**55 155** W=980gr/m  
A=0,214m<sup>2</sup>/m  
Τραβέρσα για σύνδεση  
χωρίς κλίση  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55055** W=372gr/m  
A=0,188m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι τραβέρσας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55685** W=373gr/m  
A=0,138m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι τραβέρσας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55655** W=578gr/m  
A=0,214m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι τραβέρσας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55065** W=437gr/m  
A=0,223m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι κολώνας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55675** W=438gr/m  
A=0,162m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι κολώνας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55645** W=791gr/m  
A=0,293m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι κολώνας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55345** W=281gr/m  
A=0,167m<sup>2</sup>/m  
Προφίλ ένωσης  
καπακιού κολώνας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55665** W=702gr/m  
A=0,260m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι τραβέρσας  
& κολώνας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55695** W=1058gr/m  
A=0,392m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι τραβέρσας  
& κολώνας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55635** W=1870gr/m  
A=0,895m<sup>2</sup>/m  
Καπάκι τραβέρσας  
& κολώνας  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**20002** W=108gr/m  
A=0,044m<sup>2</sup>/m  
Λάμα αλουμινίου 20x2mm

**82 185** W=105gr/m  
A=0,066m<sup>2</sup>/m  
Προφίλ επικάλυψης για 55425  
(ΚΙΣΣΑΒΟΣ)

**55045** W=452gr/m  
A=0,179m<sup>2</sup>/m  
Προφίλ για 55106  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55115** W=438gr/m  
A=0,204m<sup>2</sup>/m  
Σφικτήρας καπάκι  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55585** W=416gr/m  
A=0,162m<sup>2</sup>/m  
Σφικτήρας καπάκι  
κολώνας - τραβέρσας  
(ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)

**55 133** W=182gr/m  
A=0,120m<sup>2</sup>/m  
Λάμα αλουμινίου 45x15x3  
(ΚΙΣΣΑΒΟΣ)

**12001** W=324gr/m  
A=0,260m<sup>2</sup>/m  
Λάμα αλουμινίου 120x10mm  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ,  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)

**55425** W=1017gr/m  
A=0,316m<sup>2</sup>/m  
Προφίλ για σταθερό πλαίσιο  
(ΚΙΣΣΑΒΟΣ)

**55265** W=1245gr/m  
A=0,351m<sup>2</sup>/m  
Φύλλο για προβαλλόμενο  
(ΚΙΣΣΑΒΟΣ)

**55235** W=810gr/m  
A=0,262m<sup>2</sup>/m  
Κάσα προβαλλόμενου  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)

**55245** W=833gr/m  
A=0,260m<sup>2</sup>/m  
Φύλλο προβαλλόμενου  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)

**55225** W=170gr/m  
A=0,087m<sup>2</sup>/m  
Προφίλ σταθεροποίησης  
υαλοπίνακα προβαλλόμενου  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)

**55255** W=333gr/m  
A=0,173m<sup>2</sup>/m  
Κουμπι υάλωσης (Μαύρο)  
(ΚΙΣΣΑΒΟΣ)

**55365** W=292gr/m  
A=0,168m<sup>2</sup>/m  
Εσωτερικό γωνιακό προφίλ  
για προβαλλόμενο  
(ΚΙΣΣΑΒΟΣ)

**55815** W=1208gr/m  
A=0,506m<sup>2</sup>/m  
Κάσα για προβαλλόμενο  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ & ΓΡΑΜΜΟΣ  
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ)

**55845** W=1401gr/m  
A=0,562m<sup>2</sup>/m  
Φύλλο για προβαλλόμενο  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ & ΓΡΑΜΜΟΣ  
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ)

**55885** W=508gr/m  
A=0,188m<sup>2</sup>/m  
Προφίλ για 55886  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ)

**55865** W=218gr/m  
A=0,073m<sup>2</sup>/m  
Κουμπι υάλωσης για προβαλλόμενο  
(ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ)

**55875** W=169gr/m  
A=0,063m<sup>2</sup>/m  
Κουμπι υάλωσης για προβαλλόμενο  
(ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ)

<p><b>55405</b> <math>W=17\ 11\text{gr/m}</math> <math>A=0,152\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Ενίσχυση για κολώνα 55015 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>55355</b> <math>W=2042\text{gr/m}</math> <math>A=0,192\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Ενίσχυση για κολώνες 55005, 55215, 55485 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>55185</b> <math>W=2366\text{gr/m}</math> <math>A=0,232\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Ενίσχυση για κολώνα 55125 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>55375</b> <math>W=2852\text{gr/m}</math> <math>A=0,292\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Ενίσχυση για κολώνα 55305 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>55385</b> <math>W=3338\text{gr/m}</math> <math>A=0,352\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Ενίσχυση για κολώνα 55135 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>55535</b> <math>W=3726\text{gr/m}</math> <math>A=0,858\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Ενίσχυση για κολώνα 55525 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>82170</b> <math>W=223\ 1\text{gr/m}</math> <math>A=0,393\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ για γωνίες 55093, 55094, 55095, 55099, 55101 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)</p>
<p><b>51205</b> <math>W=2092\text{gr/m}</math> <math>A=0,940\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Κάσα για ανοιγόμενο οροφής (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>51215</b> <math>W=1646\text{gr/m}</math> <math>A=0,662\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Φύλλο για ανοιγόμενο οροφής (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>51225</b> <math>W=560\text{gr/m}</math> <math>A=0,230\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Σφικτήρας καπάκι για ανοιγόμενο οροφής (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55335</b> <math>W=43\ 1\text{gr/m}</math> <math>A=0,167\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Κουμπί υάλωσης για μεταβλητές γωνίες (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>40200</b> <math>W=139\ 1\text{gr/m}</math> <math>A=0,242\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ για γωνία 55096 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)</p>	<p><b>40090</b> <math>W=2790\text{gr/m}</math> <math>A=0,325\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ για γωνίες 55100, 55102 (ΚΙΣΣΑΒΟΣ)</p>	
<p><b>55495</b> <math>W=1203\text{gr/m}</math> <math>A=0,298\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Σφικτήρας για κολώνα 55485 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55505</b> <math>W=77\ 1\text{gr/m}</math> <math>A=0,294\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Καπάκι για κολώνα 55485 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55445</b> <math>W=583\text{gr/m}</math> <math>A=0,224\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Θηλυκό προφίλ επικάλυψης γωνίας (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55435</b> <math>W=640\text{gr/m}</math> <math>A=0,237\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Αρσενικό προφίλ επικάλυψης γωνίας (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55475</b> <math>W=2423\text{gr/m}</math> <math>A=0,36\ 1\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ βάσης ανάρτησης κολώνας (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>62040</b> <math>W=237\text{gr/m}</math> <math>A=0,120\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Γωνία αλουμινίου 20x40mm (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	
<p><b>55510</b> <math>W=103\ 14\text{gr/m}</math> <math>A=0,570\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ αρθρωτής ένωσης κολόνων (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ)</p>	<p><b>55315</b> <math>W=7\ 198\text{gr/m}</math> <math>A=0,82\ 1\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ για 55085, 55086 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>55325</b> <math>W=1987\text{gr/m}</math> <math>A=0,263\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ για 55085, 55086 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>55410</b> <math>W=54\ 10\text{gr/m}</math> <math>A=0,297\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>(ΚΙΣΣΑΒΟΣ)</p>	<p><b>55575</b> <math>W=5004\text{gr/m}</math> <math>A=0,743\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ για βάση στήριξης (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>02020</b> <math>W=300\text{gr/m}</math> <math>A=0,080\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Σωληνωτό 20x20mm (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>	<p><b>55205</b> <math>W=24\ 1\text{gr/m}</math> <math>A=0,064\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ για 55130 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΓΡΑΜΜΟΣ)</p>
<p><b>55745</b> <math>W=112\text{gr/m}</math> <math>A=0,065\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Κουμπί 16°-25° (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55755</b> <math>W=118\text{gr/m}</math> <math>A=0,068\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Κουμπί 26°-35° (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55765</b> <math>W=123\text{gr/m}</math> <math>A=0,07\ 1\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Κουμπί 36°-45° (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55775</b> <math>W=116\text{gr/m}</math> <math>A=0,062\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Κουμπί 6,5mm (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55785</b> <math>W=2\ 11\text{gr/m}</math> <math>A=0,109\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Κουμπί 16mm (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55795</b> <math>W=269\text{gr/m}</math> <math>A=0,133\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Κουμπί 22mm (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>	<p><b>55390</b> <math>W=1\ 1077\text{gr/m}</math> <math>A=0,408\text{m}^2/\text{m}</math></p> <p>Προφίλ για 55129 (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ)</p>

## Πίνακας Εξαρτημάτων

00330	00347	00404	00420	00427	00316	00425	00182	00138	55093	55094	55095	55096	55101	55102	55100	55094
55103	01515	02001	55085	55086	55134	55136	55137	55138	55139	55156	55157					
	 07414															
55142	55143	55144	55146	55147	55148	55149	55150	55151	55091	55087						
55088	55089	55090	55580	55113	55114	55115	55116	55117	55140	55118						
55119	55120	55121	55122	55141	55124	55125	55126	55127	55128	55160						
55106	55886	55129	00134	00135	00140	04116	55634	55110	55112	55123	55130	55082				
03813	55212	55211	55210	55209	55208	51276	234044	234045	64040	14838	14845	482060				

## Πίνακας Ελαστικών

16275	02356	02357	02358	02359	02360	50115	39369	55844	55847						
11545	07398	07400	16273	55273	16274	16269	55846	55356							
								55814							



6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου  
 Τηλ: 2310 565 150  
 Fax: 2310 565 151  
 e-mail: alustar@alustar.gr  
 www.alustar.gr



ISO 9001:2008  
**TUV HELLAS**



EAOT  
 ISO 14001

