






ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ


THERMO
10000 ΧΑΛΚΗ

ΟΔΗΓΟΙ / ΚΑΣΕΣ




11925 $W=1695\text{gr/m}$
 $A=0,544\text{m}^2/\text{m}$

Διπλός σωληνωτός οδηγός




11935 $W=2489\text{gr/m}$
 $A=0,766\text{m}^2/\text{m}$

Τριπλός σωληνωτός οδηγός




94995 $W=439\text{gr/m}$
 $A=0,232\text{m}^2/\text{m}$

Πρόσθετος μονός χαμηλός οδηγός




82300 $W=221\text{gr/m}$
 $A=0,062\text{m}^2/\text{m}$

Ενίσχυση οδηγών
(για τον πρόσθετο μονό χαμηλό οδηγό 94995)



65065 $W=117\text{gr/m}$
 $A=0,040\text{m}^2/\text{m}$


Πρόσθετο κύλισης ανοδιωμένο
(για τους οδηγούς 11925, 11935)



82455 $W=73\text{gr/m}$
 $A=0,074\text{m}^2/\text{m}$


Καπάκι κύλισης ανοδιωμένο
(για τον πρόσθετο μονό χαμηλό οδηγό 94995)

ΟΔΗΓΟΙ / ΚΑΣΕΣ ΣΗΤΑΣ



29005 $W=294\text{gr/m}$
 $A=0,169\text{m}^2/\text{m}$

Μονός χαμηλός οδηγός
(για το συρόμενο φύλλο σήτας 29035)




29015 $W=570\text{gr/m}$
 $A=0,325\text{m}^2/\text{m}$


Διπλός χαμηλός οδηγός
(για το συρόμενο φύλλο σήτας 29035)

ΦΥΛΛΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ


ΦΥΛΛΑ ΣΗΤΑΣ




11015 W=1300gr/m
A=0,450m²/m
Φύλλο συρόμενου υαλοστασίου



94035 W=1067gr/m
A=0,445m²/m
Φύλλο συρόμενου υαλοστασίου/παντζουριού




29035 W=699gr/m
A=0,335m²/m
Φύλλο συρόμενης σήτας
(για τους χαμηλούς οδηγούς 29005, 29015)




94505 W=1028gr/m
A=0,434m²/m
Φύλλο συρόμενης σήτας


ΑΓΚΙΣΤΡΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΩΝ




11052 W=446gr/m
A=0,259m²/m
Άγκιστρο
(για το συρόμενο φύλλο υαλοστασίου 11015)



11132 W=655gr/m
A=0,316m²/m
Πρόσθετο αντικρουστό
(για το συρόμενο φύλλο υαλοστασίου 11015)




94042 W=426gr/m
A=0,252m²/m
Άγκιστρο
(για τα συρόμενα φύλλα 94035, 94505)




94052 W=574gr/m
A=0,280m²/m
Πρόσθετο αντικρουστό
(για τα συρόμενα φύλλα 94035, 94505)


ΤΑΦ




94075 W=939gr/m
A=0,307m²/m
Ταφ
(για συρόμενο φύλλο 94035)



11025 W=1258gr/m
A=0,340m²/m
Ταφ
(για συρόμενο φύλλο υαλοστασίου 11015)




94515 W=488gr/m
A=0,170m²/m
Ταφ σήτας
(για συρόμενο φύλλο σήτας 94505)




52525 W=536gr/m
A=0,156m²/m
Ταφ
(για συρόμενο φύλλο σήτας 29035)

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ) ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ




46125	W=271gr/m
	A=0,176m ² /m

Αρμολάλυπτρο επίπεδο
βιδωτό 40mm



46925	W=371gr/m
	A=0,223m ² /m


Αρμολάλυπτρο πομπέ
βιδωτό 50mm



39125	W=493gr/m
	A=0,248m ² /m


Αρμολάλυπτρο σπαστό
βιδωτό 50mm

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ (ΠΕΡΒΑΣΙ, ΜΠΑΣΚΙ) ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ




82422	W=659gr/m
	A=0,371m ² /m

Αρμολάλυπτρο για χωνευτά
και εξωτερικά συρόμενα



82412	W=230gr/m
	A=0,131m ² /m


Καπάκι αρμολάλυπτρου για χωνευτά
και εξωτερικά συρόμενα
(για αρμολάλυπτρο 82422)



82432	W=238gr/m
	A=0,145m ² /m


Πρόσθετο αρμολάλυπτρου για χωνευτά
και εξωτερικά συρόμενα
(για αρμολάλυπτρο 82422)

ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΓΑΛΟΝΑΚΙ




40495 $W=691\text{gr/m}$
 $A=0,302\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
88,3mm




40475 $W=591\text{gr/m}$
 $A=0,306\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
95mm




40545 $W=643\text{gr/m}$
 $A=0,300\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι διπλή οβαλίνα
97mm




40465 $W=724\text{gr/m}$
 $A=0,287\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι διπλή πομπέ
97mm




40435 $W=786\text{gr/m}$
 $A=0,372\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι διπλό σπαστό
μεγάλο 133,5mm




40415 $W=794\text{gr/m}$
 $A=0,342\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι διπλό σπαστό
115mm




82465 $W=482\text{gr/m}$
 $A=0,306\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι S μεγάλο
120mm




82335 $W=436\text{gr/m}$
 $A=0,272\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι S
105,5mm




40535 $W=449\text{gr/m}$
 $A=0,245\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι μονό καμπανάκι
79,4mm




40525 $W=464\text{gr/m}$
 $A=0,246\text{m}^2/\text{m}$

Γαλονάκι μονό καμπανάκι
83,3mm



40575 $W=446\text{gr/m}$
 $A=0,236\text{m}^2/\text{m}$




Γαλονάκι μονό καμπανάκι
88,3mm






82325 $W=221\text{gr/m}$
 $A=0,160\text{m}^2/\text{m}$

Πρόσθετο για γαλονάκι S

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	00363  Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00380  Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00435  Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00463  Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	00468  Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο)	82084  Εξάρτημα για σύνδεση κάσας (από προφίλ αλουμινίου)
	00708  Γωνία επιπεδότητας (από ανοξείδωτο ατσάλι)	11009  Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	11036  Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	29080  Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	39126  Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	46008  Γωνία επιπεδότητας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)
ΡΑΟΥΛΑ	02209  Διπλό ράουλο (για φύλλο σήτας 94505) (από πολυαμίδιο 6.6 ενισχυμένο με πλαστικό)	08209  Ράουλο (για φύλλο σήτας 94505) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	09028  Ράουλο (για φύλλο σήτας 29035) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94086  Διπλό ράουλο (από αλουμίνιο) (για τα φύλλα 11015, 94035)	94090  Τριπλό ράουλο (για φύλλα 94035, 11015) (από αλουμίνιο)	
	11086  Κάλυμμα ράουλων για 94086, 94090 (από EPDM Μαύρο)	ΣΤΟΠ  Στόπη για χωνευτές πόρτες (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	00078  Στόπη για αντικρουστά φύλλα (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΤΑΠΑ  Τάπα αγκίστρου (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94003  Τάπα αγκίστρου (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ  Ασφάλεια αμορτισέρ για 94505 φύλλο σήτας (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)
11037  Ασφάλεια αμορτισέρ (για φύλλο 11015) (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	94730  Ασφάλεια αμορτισέρ (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο) (για το φύλλο 94035)	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ  Αποστάτης μηχανισμού ασφάλισης (με ελαστικό κάλυμμα)	11062  Αποστάτης μηχανισμού ασφάλισης (με ελαστικό κάλυμμα)	40496  Αποστάτης για προφίλ 40495 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ  Σετ στεγάνωσης 18,8mm, 34mm (από αλουμίνιο)	76018  Σετ στεγάνωσης 18,8mm, 34mm (από αλουμίνιο)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

16280  Σφίνα υάλωσης 1,5mm (από EPDM Μαύρο)	02695  Σφίνα υάλωσης 2,5mm (από EPDM Μαύρο)	02690  Σφίνα υάλωσης 3mm (από EPDM Μαύρο)	02691  Σφίνα υάλωσης 4mm (από EPDM Μαύρο)	02730  Σφίνα υάλωσης 5mm (από EPDM Μαύρο)	21760  Σφίνα υάλωσης 6mm (από EPDM Μαύρο)
11001  Ελαστικό φύλλο για ράουλα & κλειδαριές (από EPDM Μαύρο)	11002  Υδατολεκάνη (από πολυαμίδιο)	11004  Ελαστικό μόνωσης αγκίστρου 11052 (από EPDM Μαύρο)	11006  Υποδοχή για βουρτσάκια για 11052 (από PVC)	11008  Ελαστικό στεγάνωσης (για άγκιστρο 11052) (από EPDM Μαύρο)	11012  Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)
16278  Ελαστικό (από PVC) (στεγάνωσης αγκίστρου 94042)	29002  Ελαστικό σήτας για 29035 (αντικρουστά) (από EPDM Μαύρο)	93005  Ελαστικό αντικουνουπικής σήτας (για το 94505) (από EPDM Μαύρο)	390061  Ελαστικό αντικουνουπικής σήτας (για το 29035) (από EPDM Μαύρο)	94001  Ελαστικό στεγάνωσης και απορρόφησης κραδασμών αντικρουστού (από EPDM Μαύρο)	94009  Ελαστικό για πρόσθετο και κάλυψης υποδοχής οδηγού (από EPDM Μαύρο)
39066  Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)	39068  Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	39012  Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)	39618  Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	39088  Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)	



ALUSTAR

INTELLIGENT ALUMINIUM SYSTEMS

6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου

Τηλ: 2310 565 150

Fax: 2310 565 151

e-mail: alustar@alustar.gr

www.alustar.gr



ISO 9001:2008
TUV HELLAS



EAOT
ISO 14001

