




ALUSTAR
ALUMINIUM SYSTEMS







ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ






THERMO
7700 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
SUPER SAFE
&
THERMO
7700 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
UNIVERSAL CHAMBER
ΜΕ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 24χιλ.



ΚΑΣΕΣ




ΦΥΛΛΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ (ΜΠΙΝΙ) SUPER SAFE



ΦΥΛΛΟ & ΠΡΟΣΘΕΤΟ (ΜΠΙΝΙ) UNIVERSAL CHAMBER




ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ




70895 W=1858gr/m
A=0,486m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου
ανοιγόμενης μέσα




70745 W=812gr/m
A=0,190m²/m

Κατωκάσι πόρτας εισόδου




77025 W=478gr/m
A=0,170m²/m

Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης
μέσα πόρτας εισόδου




70875 W=1908gr/m
A=0,492m²/m

Φύλλο πόρτας εισόδου
ανοιγόμενης έξω



70755 W=214gr/m
A=0,137m²/m


Πρόσθετο προφίλ ανοιγόμενης
έξω πόρτας εισόδου



46865 W=391gr/m
A=0,166m²/m


Νεροσταλάκτης ανοιγόμενης
έξω πόρτας εισόδου

ΤΑΦ




70025 W=1555gr/m
A=0,494m²/m

Ταφ κάσας




72455 W=1551gr/m
A=0,447m²/m

Ταφ φύλλου 62mm
(για φύλλα 70315, 70365,
70895, 70875)




72315 W=2427gr/m
A=0,602m²/m

Μεγάλο ταφ κάσας




72365 W=2338gr/m
A=0,523m²/m

Μεγάλο ταφ φύλλου
(για φύλλα 70315, 70365,
70895, 70875)




72465 W=1632gr/m
A=0,467m²/m

Ταφ φύλλου 72mm
(για φύλλο 70675)



72375 W=1824gr/m
A=0,683m²/m


Κάθετο ταφ κάσας Rondo



72385 W=1866gr/m
A=0,645m²/m


Οριζόντιο ταφ κάσας Rondo

ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ & ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ




72325 W=2491gr/m
A=0,621m²/m

Ταμπλάς κάσας



72355 W=2489gr/m
A=0,594m²/m


Ταμπλάς φύλλου



72275 W=156gr/m
A=0,095m²/m


Προφίλ επικάλυψης
(για ταμπλάδες 72325, 72355)

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ (ΠΕΡΒΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΙΑ)




46125 W=271gr/m
A=0,176m²/m

Αρμοκάλυπτρο επίπεδο
βιδωτό 40mm




46925 W=371gr/m
A=0,223m²/m

Αρμοκάλυπτρο πομπέ
βιδωτό 50mm



39125 W=493gr/m
A=0,248m²/m


Αρμοκάλυπτρο σπαστό
βιδωτό 50mm



39725 W=89gr/m
A=0,060m²/m


Αρμοκάλυπτρο κουμπωτό
ένωσης δύο κασών

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ




56305 W=1733gr/m
A=0,437m²/m

Πομπέ κάσα 73mm
περιστρεφόμενου




73005 W=1906gr/m
A=0,456m²/m

Φύλλο περιστρεφόμενου




50025 W=970gr/m
A=0,300m²/m

Προφίλ αλλαγής
περιστρεφόμενου



45845 W=319gr/m
A=0,174m²/m

Αρμοκάλυπτρο κουμπωτό
48mm



67045 W=362gr/m
A=0,200m²/m

Ορθογώνιο κουμπή 35mm
περιστρεφόμενου

56088



Γωνία σύνδεσης
(από προφίλ αλουμινίου)

56080



Γωνία σύνδεσης
(από προφίλ αλουμινίου)

56084



Γωνία σύνδεσης
(από προφίλ αλουμινίου)

56801



Αρθρωτή
γωνία σύνδεσης
(από προφίλ αλουμινίου)

00710



Γωνία
επιπεδότητας
(από ανοξείδωτο
ατσάλι)

00712



Γωνία
επιπεδότητας
(από ανοξείδωτο
ατσάλι)

00052



Κλιπ κουμπωτό
αρμοκάλυπτρου

02131




Κεντρικό ελαστικό
στεγάνωσης
(από EPDM Μαύρο)

02877




Ελαστικό
αρμοκάλυπτρου
(από EPDM Μαύρο)

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ




42475 W=255gr/m
A=0,152m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 11,5mm




42485 W=259gr/m
A=0,154m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 14mm




42525 W=267gr/m
A=0,157m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 18mm




50145 W=281gr/m
A=0,166m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 22mm




50155 W=311gr/m
A=0,181m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 26mm




72515 W=321gr/m
A=0,188m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 29mm




72525 W=332gr/m
A=0,194m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 32mm




72535 W=343gr/m
A=0,200m²/m

Ορθογώνιο κουμπί 35mm



72545 W=357gr/m
A=0,208m²/m


Ορθογώνιο κουμπί 39mm



72555 W=364gr/m
A=0,212m²/m


Ορθογώνιο κουμπί 41mm

ΚΟΥΜΠΙΑ (ΠΗΧΑΚΙΑ) ΠΟΜΠΕ




45805 W=257gr/m
A=0,091m²/m

Πομπέ κουμπί 14,5mm με κλίση




56435 W=280gr/m
A=0,097m²/m

Πομπέ κουμπί 18mm με κλίση




45825 W=282gr/m
A=0,105m²/m

Πομπέ κουμπί 20mm με κλίση




56445 W=319gr/m
A=0,109m²/m

Πομπέ κουμπί 22mm με κλίση




56245 W=330gr/m
A=0,117m²/m

Πομπέ κουμπί 24,5mm με κλίση




56246 W=344gr/m
A=0,124m²/m

Πομπέ κουμπί 28mm με κλίση




67085 W=362gr/m
A=0,132m²/m

Πομπέ κουμπί 32mm με κλίση



67095 W=374gr/m
A=0,140m²/m

Πομπέ κουμπί 35mm με κλίση



72575 W=247gr/m
A=0,147m²/m

Πομπέ κουμπί 14mm κουμπωτό

ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΦΗΝΕΣ) ΚΟΥΜΠΙΩΝ

16280



Σφρήνα υάλωσης 1,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02695



Σφρήνα υάλωσης 2,5mm
(από EPDM Μαύρο)

02690



Σφρήνα υάλωσης 3mm
(από EPDM Μαύρο)

02691



Σφρήνα υάλωσης 4mm
(από EPDM Μαύρο)

02730







Σφρήνα υάλωσης 5mm
(από EPDM Μαύρο)

21760



Σφρήνα υάλωσης 6mm
(από EPDM Μαύρο)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ	42081	46081	70080	70083	70084	70088	70089	
								
	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	
00173	ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	04160	70984	70986	70987	70988		
								
Γωνία σύνδεσης (από Ζάμακ)		Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)	Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από προφίλ αλουμινίου)		
10921	00080	00092	ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	00708	39126	46008	70006	
								
Αρθρωτή γωνία σύνδεσης (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Πείρος (από Ζάμακ)	Πείρος (από Ζάμακ)		Γωνία επιπεδότητος (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	
70008	70009	70011	70012	70014	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΦ & ΤΑΜΠΛΑ	72086		
								
Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από ανοξείδωτο ατσάλι)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Γωνία επιπεδότητος (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)		
72096	72187	72188	72197	72199	72199			
								
Εξάρτημα σύνδεσης ταφ & ταμπλά (από προφίλ αλουμινίου)	Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	Εξάρτημα σύνδεσης ταφ & ταμπλά (από προφίλ αλουμινίου)	Εξάρτημα σύνδεσης ταφ (από προφίλ αλουμινίου)	Εξάρτημα σύνδεσης ταμπλά (από προφίλ αλουμινίου)			
ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ	75041	75041	ΤΑΠΕΣ	00094	00132	46130	ΚΛΙΠ ΚΟΥΜΠΙΩΝ	
								
	Τάπα για μπινί 70042 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)	Τάπα για μπινί 70092 (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		Τάπα οπής απορροής (από πλαστικό Άσπρο, Μαύρο)	Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Άσπρο, Μαύρο)	Τάπα νεροσταλάκτη (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)		
Κλιπ για πομπέ κουμπιά (από πολυαμίδιο 6.6 Μαύρο)								

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

02368	02369	16269	07048	70016	70201
Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Ελαστική γωνία στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)	Ελαστικό για προφίλ 77025 (από EPDM Μαύρο)	Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης (από EPDM Μαύρο)
39066	39068	39012	39618	39088	
Βουρτσάκι 6mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 8mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 12mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 18mm (από πολυπροπυλένιο)	Βουρτσάκι 8mm με μεμβράνη (από πολυπροπυλένιο)	



ALUSTAR

INTELLIGENT ALUMINIUM SYSTEMS

6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου

Τηλ: 2310 565 150

Fax: 2310 565 151

e-mail: alustar@alustar.gr

www.alustar.gr



ISO 9001:2008
TUV HELLAS



ISO 14001

